



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н11955

Срок действия с 19.04.2018 по 18.04.2021

№ 0276615

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».  
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.  
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ81.

**ПРОДУКЦИЯ** Материал строительно-отделочный: компаунд полиуретановый АДВ-22  
ТУ 2257-073-22736960-2002  
Серийный выпуск.

код ОК  
034-2014  
(КПЕС 2008)  
20.16.40.190

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 2257-073-22736960-2002.

код ТН ВЭД  
3909 50 900 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Адгезив"  
ИНН: 3302005988  
Адрес: 600000, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 77.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Адгезив".  
Адрес: 600000, Россия, Владимирская область, город Владимир, улица Большая Нижегородская, дом 77  
Телефон: (4922) 47-49-95, адрес электронной почты: adv@adhesiv.ru.

**НА ОСНОВАНИИ** протокола № 03798-392/1-1-18/БМ от 17.04.2018 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ90.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3с



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

Эксперт

*Ж.В. Иванова*  
подпись  
*О.И. Шорина*  
подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

О.И. Шорина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации